

Nr GOK/PN/2/2015

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - zmodyfikowana

1. **Nazwa adres zamawiającego:**

**Gminny Ośrodek Kultury**  
**64 – 840 Budzyń, ul. Łokietka 31**  
**tel.( 0-67 ) 28-43-575, fax ( 0-67 ) 28-43-575**  
**e-mail: gok@budzyn.pl**

[www.budzyn.pl](http://www.budzyn.pl), - specyfikacja w BIP

2. **Tryb udzielenia zamówienia:** postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp.”. Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wartości określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.

3. **Opis przedmiotu zamówienia:**

**3.1 Rodzaj dostawy:**

**„Reaktywacja Kina „MEWA” w Budzynie”**

CPV:

- 38.65.34.00-1 Ekran projekcyjny
- 32.34.30.00-9 Wzmacniacz
- 32.34.24.12-3 Głośniki
- 32.34.20.20-2 Urządzenia głośnikowe
- 32.42.10.00-0 Okablowanie sieciowe

**3.2. Lokalizacja:**

**Gminny Ośrodek Kultury**  
**ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń**  
**województwo wielkopolskie**  
**gmina budzyń, powiat chodzieski**

**3.3. Zakres dostawy:**

Zamawiający w ramach zadania wymaga dostawy oryginalnego sprzętu, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowanych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp to na wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Przedmiot zamówienia winien być dostarczony (w ilości wskazanej przez zamawiającego) do kina w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń.

**Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonaną dostawę na minimum okres 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.**

**Wykonawca przed przystąpieniem do składania oferty powinien zapoznać się z warunkami instalacji wyposażenia w Sali kina Mewa w Budzynie.**

**Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:**

Lp.	Ilość	Nazwa urządzenia
1	1	Zakup zabezpieczenia UPS do zestawu cyfrowego o parametrach nie gorszych niż: - moc 2000VA - zakres napięcia wejściowego 180-276V - napięcie nominalne 220-240V - podwójna konwersja w trybie online - tor obejściowy automatyczny - regulacja napięcia wyjściowego +/- 3% wartości zmienionej - regulacja napięcia przy pracy na akumulatorach +/- 3% wartości znamionowej - regulacja częstotliwości +/- 3% w trybie online
2	1	Zakup odtwarzacza Blu-ray, profil 2.0 Blu-ray disc, HDMI 1.4a z 3D i deep color, zgodność z DVD-Video, MP3, WMA, JPG, Divix, AVCHD, MPEG-1, MPEG-2
3	1	Ekran srebrny wymiar powierzchni projekcyjnej 700x440cm cm o współczynniku odbicia min. 1.7 Gain z mikroperforacją dla systemu audio, zwijany elektrycznie, system boczny naciągu płótna, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
4	1	Montaż ekranu
5	1	Szafka rack 19", okablowanie, listwy zasilające
6	1	Cyfrowy kinowy procesor dźwięku o parametrach nie gorszych niż: Wejścia audio: - 4xAES/EBU (2kanały), DB25, 110hm - 1 x AES BNC - optical Toslink - wielokanałowe 7.1 wejście analogowe - RCA stereo - wejście mikrofonowe XLR Wyjścia audio: - wielokanałowe 7.1 wyjście analogowe - RCA stereo Dodatkowe złącza: LAN RJ45 Obsługa formatów: PCM, Dolby Digital AC3, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Surround EX, Dolby Surround 7.1 Non Sync
7	1	Monitor kontrolno – odsłuchowy o parametrach: monitorowanie sygnału z procesora dźwięku oraz końcowych wzmacniaczy mocy wejścia i wyjścia na złączach DB25 i HD15 wejście Ethernet 45 do kontroli zdalnej wyświetlacz LED poziomu sygnału
8	3	Wzmacniacz końcowy mocy o parametrach nie gorszych niż: Moc wyjściowa RMS na kanał: 1050W/4 Ohm, 650W/8 Ohm THD przy 1kHz i 1dB poniżej 0,05% THD przy 100kHz i 1dB poniżej 0,06% THD przy 10kHz i 1dB poniżej 0,1% separacja kanałów przy 1kHz min 54dB pasmo przenoszenia od 20Hz do 20kHz regulacja wzmocnienia min 41 pozycji wskaźnik poziomu sygnału LED miękki start tryb pracy: stereo/bridge/paralel wyjścia sygnału zakończone gniazdem NEUTRIK SPEACON 4P wejścia sygnału audio gniazdo NEUTRIK XLR
9	3	Głośnik główny zaekranowy o następujących parametrach nie gorszych niż:

		<p>system dwudrożny  pasma przenoszenia 42Hz-20kHz  moc ciągła RMS 600W  czułość (1W/1m) 99dB SPL  Impedancja 8 Ohm  głośnik niskotonowy 15”  częstotliwość podziału 1,25 kHz  obudowa z MDF grubość min 16 mm  kąć pokrycia 90 x 60 stopni  wymiar: szer/wys/głębokość 680mm/1252mm/260mm  wózek jezdny na kółkach do głośnika z blokadą minimum dwóch kółek,  kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 4mm<sup>2</sup> 10m zakończony wtykiem SPEAKON</p>
10	1	<p>Głośnik basowy o następujących parametrach nie gorszych niż:  Moc ciągła RMS 800W  pasma przenoszenia 22Hz – 300Hz  średnica głośnika niskotonowego 18”  czułość (1W/1m) 99dB SPL  Impedancja 8 Ohm  Obudowa z MDF grubość minimum 16 mm  Wózek jezdny na kółkach z blokadą minimum dwóch kółek, kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 6mm<sup>2</sup> 10m zakończony wtykiem SPEAKON</p>
11	16	<p>Głośnik efektywny surround dwudrożny, minimum mocy 300 W , skuteczność 101 dB, impedancja 8 OM  Głośnik surround o następujących parametrach nie gorszych niż:  System dwudrożny  Moc ciągła RMS 300W  Pasma przenoszenia 55Hz-20kHz  Czułość (1W/1m) 97dB SPL  Kąć pokrycia 90 x 60 stopni  Głośnik niskotonowy 10”  Obudowa z MDF grubość minimum 15 mm</p>
12	1kpl	<p>Okablowanie głośnikowe  dla głośników surround – kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 2,5mm<sup>2</sup>  dla głośników głównych zaekranowych- kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2x4mm<sup>2</sup>  dla głośnika basowego – kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2x6mm  Długości poszczególnych kabli dobrać według rozmiarów sali</p>
13	1 kpl	<p>Montaż systemu nagłośnienia i okablowania, strojenie, przeszkolenie obsługi</p>

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i sprzętu, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp., pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z wymaganiami zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie technicznym przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym przedmiotu zamówienia *stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ*.

### 3.4. Uwarunkowania dotyczące realizacji zamówienia:

Dostawa i montaż nowych urządzeń na miejsce realizacji zamówienia, wskazane przez Zamawiającego, realizowane będą przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt.

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, zastosowania aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3.7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

4. **Termin wykonania zamówienia:** zamówienie należy wykonać w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

5. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

#### 5.1. Spełniają warunki dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

*Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.*

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że w okresie **ostatnich trzech lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował **min. 3 dostawy** odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż **100.000,00 zł brutto każda**, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Jako 1 dostawę należy traktować zrealizowany zakres rzeczowy na podstawie jednorazowej umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 4 do SIWZ**.

c) Potencjał techniczny.

*Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.*

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

*Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie*

e) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż **100.000,00 zł**

5.2. **Nie podlegają wykluczeniu z postępowania udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.**

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w **rozdziale 6 pkt. 6.1 i 6.2 niniejszej SIWZ**. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

6. **Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

6.1. **Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków określonych w art. 22 ust. 1. ustawy Pzp:**

- a) **Oświadczenie** o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi *załącznik Nr 2 do SIWZ*.
- b) **Wykaz wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym *załącznik nr 4 do SIWZ*,
- c) **Opłaconą polisę** w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

6.2 **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp do oferty dołączyć należy:**

- a) **Oświadczenie Wykonawcy** o nie podleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi *Załącznik Nr 3 do SIWZ*,
- b) **Aktualny odpis z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- c) **Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego**, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- d) **Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**6.3.** Pełnomocnictwo w oryginale do podpisywania oferty lub kserokopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza (*pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w dokumencie rejestrowym*).

**6.4.** Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 6.2.b), 6.2.c), 6.2.d) przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

**6.5.** W przypadku, gdy wykonawcy będą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie (zgodnie z art. 23 ustawy - Pzp), winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokumenty określone w pkt. 6.1a i 6.2 SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie. Odpowiednio wymagane jest złożenie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

*Uwaga: Oświadczenie wynikające z pkt 6.1a niniejszej SIWZ musi być złożone w formie oryginału a pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.*

**6.6.** Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji albo informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z **załącznikiem nr 7 do SIWZ**.

## **7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

**7.1** Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

**7.2** Tryb udzielenia wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

a) Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 ustawy Pzp.

- b) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- c) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
- d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania niezwłocznie po otrzymaniu zapytania i zamieści je na stronie internetowej: **www.budzyn.pl**
- e) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – **www.budzyn.pl** oraz niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ.

### 7.3 Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- **Faksem: 67 28 43 575**
- **drogą elektroniczną (e-mail): gok@budzyn.pl**

*przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.*

Korespondencję do Wykonawcy, Zamawiający będzie kierował na adres podany w formularzu ofertowym. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu. Korespondencja skierowana do Wykonawcy na podany ostatnio adres Wykonawcy będzie uznawana za skuteczne złożenie temu Wykonawcy.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję na adres wskazany w ofercie za pomocą faksu lub w formie elektronicznej – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania.

### 7.4. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

- a) w zakresie przedmiotu zamówienia:  
**Marek Bocheński – Dyrektor GOK, nr telefon 607-435-980**  
w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych:  
**Marek Bocheński – Dyrektor GOK , Justyna Selch tel. 609-39-39-57**

## 8. **Wadium.**

**8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł.**

**8.2. Formy wadium:**

Zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Pzp.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie pieniężnej, to wpłaty należy dokonać na wskazany poniżej rachunek bankowy:

**Bank Spółdzielczy w Chodzieży Oddział w Budzynie**

**Nr 03 8945 0002 2600 0169 2000 0020, z adnotacją w tytule wpłaty – wadium do przetargu na reaktywację kina.**

**8.3. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.**

**8.4. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.**

## 9. **Termin związania ofertą.**

- 9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni.
- 9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert (art. 85 ust.5 ustawy Pzp.).
- 9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

## 10. **Opis sposobu przygotowania ofert.**

### 10.1. Dokumenty składające się na ofertę:

- a) formularz oferty – **załącznik Nr 1**,
- b) dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków, określone w **punkcie 6 SIWZ**.

### 10.2. Sposób przygotowania oferty:

- a) oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,
- b) oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
- c) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy,
- d) zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte w sposób zapobiegający jej de kompletacji,
- e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- f) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną,
- g) Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „**tajemnica przedsiębiorstwa**”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
- h) Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

### 10.3. Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej:

**„Reaktywacja Kina „MEWA” w Budzynie”  
nie otwierać przed 03.09.2015r., do godz.09:30.**

należy złożyć na adres: **Gminny Ośrodek Kultury, ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyna**

## 11. **Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.**

**11.1.** Oferty należy składać w siedzibie **Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyna, do dnia 03.09. 2015r, do godz. 09:15**

**11.2** Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 03.09.2015r. o godz. 09:30** w **Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyna**

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 12. **Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**

- 12.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto (w tym obowiązujący VAT naliczony zgodnie obowiązującymi przepisami), która musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia (w tym koszt dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenia kinooperatorów).



- 12.2. Cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia, należy wpisać w odpowiednim miejscu formularza ofertowego (załącznik Nr 1 do SIWZ) cyfrowo i słownie (do dwóch miejsc po przecinku). Jeżeli cena zapisana cyfrowo będzie się różniła od ceny zapisanej słownie, to za prawidłową zostanie przyjęta cena zapisana słownie.
- 12.3. Jeżeli w formularzu ofertowym podana cena całkowita nie będzie odpowiadała sumie cen jednostkowych, zamawiający przyjmie, że prawidłowo podana jest cena jednostkowa.
- 12.4. Rozliczenie za wykonanie zamówienia odbywać się będzie w walucie PLN.
13. **Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

Zamawiający będzie ocenił spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wg kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy. Jako kryterium wyboru oferty zamawiający wybierze ofertę najbardziej ekonomiczną spełniającego jednocześnie warunki techniczne, zapewniające utrzymanie odpowiednich standardów DCI.

**1. Kryteria oceny ofert.**

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednio wagę procentową:

**cena oferty brutto – 100%**

Punkty przyznawane będą według zasady 1% = 1punkt

Sposób obliczenia kryterium wyboru ceny waga 100%

C - ilość punktów

$$C = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100$$

Oferta, która uzyskała największą ilość punktów będzie ofertą najkorzystniejszą.

14. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia nie jest wymagane.

15. **Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

16. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

Przy czym, zgodnie z art. 180 ust. 2 w niniejszym postępowaniu **odwołanie przysługuje wyłącznie** wobec czynności:

- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego.

**17. Postanowienia końcowe.**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

**18. Załączniki do SIWZ:**

- a) załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
- b) załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- c) załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu,
- d) załącznik nr 4 - wykaz ważniejszych dostaw,
- e) załącznik nr 5 - projekt umowy
- f) załącznik nr 6 - opis techniczny przedmiotu zamówienia
- g) załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

**Modyfikacja SIWZ, dnia 27.08.2015r.**

**Zatwierdzam:**

**FORMULARZ OFERTOWY**

WYKONAWCA: .....

adres: .....

numer telefonu: .....

numer faksu: .....

adres e- mail: .....

numer konta bankowego: .....

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „**Reaktywacja Kina „MEWA” w Budzynie**”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za

**ŁĄCZNĄ CENĘ** (za całość przedmiotu zamówienia) ..... **zł brutto** w tym ..... % VAT

Słownie: .....

W tym:

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	Cena całkowita brutto (zł) 3 x 4
1	2	3	4	5
1.	Zakup zabezpieczenia UPS do zestawu cyfrowego o parametrach nie gorszych niż: - moc 2000VA - zakres napięcia wejściowego 180-276V - napięcie nominalne 220-240V - podwójna konwersja w trybie online - tor obejściowy automatyczny - regulacja napięcia wyjściowego +/- 3% wartości zmienionej - regulacja napięcia przy pracy na akumulatorach +/- 3% wartości znamionowej - regulacja częstotliwości +/- 3% w trybie online ..... (nazwa, typ, producent)	<b>1</b>		
2.	Zakup odtwarzacza Blu-ray, profil 2.0 Blu-ray disc, HDMI 1.4a z 3D i deep color, zgodność z DVD-Video, MP3, WMA, JPG, Divix, AVCHD, MPEG-1, MPEG-2 ..... (nazwa, typ, producent)	<b>1</b>		
3.	Ekran srebrny wymiar powierzchni projekcyjnej 700x440cm o współczynniku odbicia min. 1.7 Gain z mikroperforacją dla systemu audio, zwijany elektrycznie, system boczny naciągu płótna, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem ..... (nazwa, typ, producent)	<b>1</b>		
4.	Montaż ekranu	<b>1</b>		
5.	Szafka rack 19", okablowanie, listwy zasilające ..... (nazwa, typ, producent)	<b>1</b>		

6.	<p>Cyfrowy kinowy procesor dźwięku o parametrach nie gorszych niż:  Wejścia audio:  - 4xAES/EBU (2kanały), DB25, 110hm  - 1 x AES BNC  - optical Toslink  - wielokanałowe 7.1 wejście analogowe  - RCA stereo  - wejście mikrofonowe XLR  Wyjścia audio:  - wielokanałowe 7.1 wyjście analogowe  - RCA stereo  Dodatkowe złącza: LAN RJ45  Obsługa formatów: PCM, Dolby Digital AC3, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Surround EX, Dolby Surround 7.1 Non Sync  .....  (nazwa, typ, producent)</p>	<b>1</b>		
7.	<p>Monitor kontrolno – odsłuchowy o parametrach:  monitorowanie sygnału z procesora dźwięku oraz końcowych wzmacniaczy mocy wejścia i wyjścia na złączach DB25 i HD15  wejście Ethernet 45 do kontroli zdalnej  wyświetlacz LED poziomu sygnału  .....  (nazwa, typ, producent)</p>	<b>1</b>		
8.	<p>Wzmacniacz końcowy mocy o parametrach nie gorszych niż:  Moc wyjściowa RMS na kanał: 1050W/4 Ohm, 650W/8 Ohm  THD przy 1kHz i 1dB poniżej 0,05%  THD przy 100kHz i 1dB poniżej 0,06%  THD przy 10kHz i 1dB poniżej 0,1%  separacja kanałów przy 1kHz min 54dB  pasmo przenoszenia od 20Hz do 20kHz  regulacja wzmocnienia min 41 pozycji  wskaźnik poziomu sygnału LED  miękki start  tryb pracy: stereo/bridge/paralel wyjścia sygnału zakończone gniazdem NEUTRIK SPEACON 4P  wejścia sygnału audio gniazdo NEUTRIK XLR  .....  (nazwa, typ, producent)</p>	<b>3</b>		
9.	<p>Głośnik główny zaekranowy o następujących parametrach nie gorszych niż:  system dwudrożny  pasmo przenoszenia 42Hz-20kHz  moc ciągła RMS 600W  czułość (1W/1m) 99dB SPL  Impedancja 8 Ohm  głośnik niskotonowy 15”  częstotliwość podziału 1,25 kHz  obudowa z MDF grubość min 16 mm  kąć pokrycia 90 x 60 stopni</p>	<b>3</b>		

	wymiary: szer/wys/głębokość 680mm/1252mm/260mm wózek jezdny na kółkach do głośnika z blokadą minimum dwóch kółek, kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 4mm <sup>2</sup> 10m zakończony wtykiem SPEAKON ..... (nazwa, typ, producent)			
10.	Głośnik basowy o następujących parametrach nie gorszych niż: Moc ciągłą RMS 800W pasmo przenoszenia 22Hz – 300Hz średnica głośnika niskotonowego 18” czułość (1W/1m) 99dB SPL Impedancja 8 Ohm Obudowa z MDF grubość minimum 16 mm Wózek jezdny na kółkach z blokadą minimum dwóch kółek, kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 6mm <sup>2</sup> 10m zakończony wtykiem SPEAKON ..... (nazwa, typ, producent)	<b>1</b>		
11.	Głośnik efektowy surround dwudrożny, minimum mocy 300 W , skuteczność 101 dB, impedancja 8 OM Głośnik surround o następujących parametrach nie gorszych niż: System dwudrożny Moc ciągła RMS 300W Pasma przenoszenia 55Hz-20kHz Czułość (1W/1m) 97dB SPL Kąt pokrycia 90 x 60 stopni Głośnik niskotonowy 10” Obudowa z MDF grubość minimum 15 mm ..... (nazwa, typ, producent)	<b>16</b>		
12.	Okablowanie głośnikowe dla głośników surround – kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 2,5mm <sup>2</sup> dla głośników głównych zaekranowych- kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2x4mm <sup>2</sup> dla głośnika basowego – kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2x6mm Długości poszczególnych kabli dobrać według rozmiarów Sali ..... (nazwa, typ, producent)	<b>1kpl</b>		
13.	Montaż systemu nagłośnienia i okablowania, strojenie, przeszkolenie obsługi	<b>1 kpl</b>		
			<b>RAZEM:</b>	

W miejsca wykropkowane w kol. 2 należy wpisać nazwę, typ i producenta oferowanego sprzętu **Zamawiający prosi o dokładne wypełnienie formularza i staranne sprawdzenie obliczeń.**

1. Oświadczamy, że:
  - a) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie ..... dni od daty podpisania umowy,
  - b) udzielamy ..... miesięcy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia (min. 24 miesiące),
  - c) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
  - d) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
  - e) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
  - f) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
  - g) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujący zakres zamówienia:
    - .....
    - .....
2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oferta została złożona na ..... stronach.
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty :
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....

.....  
.....  
*miejsowość, data*

.....  
*Pieczęć wykonawcy i podpisy  
osób uprawnionych*

]

## O Ś W I A D C Z E N I E

**O ś w i a d c z a m, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907ze zm.) tj.:**

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  
do występowania w imieniu wykonawcy)

## **O Ś W I A D C Z E N I E**

Oświadczamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI wraz z dostawą, instalacją i zestrojeniem sprzętu oraz instruktażem obsługi urządzenia dla ..... – nie zaistniały okoliczności powodujące wykluczenie nas z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 §1 Kodeksu Karnego.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
*(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  
do występowania w imieniu wykonawcy)*



## WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DOSTAW

Wykaz wykonanych w okresie **ostatnich trzech lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **zrealizowanych dostaw (min. 3)** odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż **100.000,00 zł brutto każda**, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Lp.	Zamawiający Nazwa i adres	Nazwa i lokalizacja wykonanych dostaw	Wartość wykonanych dostaw	Termin realizacji	
				rozpoczęcie	zakończenie
<b>1.</b>					
<b>2.</b>					
<b>3.</b>					

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  
do występowania w imieniu wykonawcy)

**Załącznik Nr 5**

## Umowa Nr..... - projekt

zawarta w dniu ..... pomiędzy

### **Gminnym Ośrodkiem Kultury**

mającym siedzibę przy **ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń**, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

### **Marka Bocheńskiego – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury**

a

....., mającym swoją siedzibę w ....., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.....

zawarta została umowa następującej treści:

### **§ 1.**

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia ..... na **„Reaktywacja Kina „MEWA” w Budzynie**”. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia i przeszkolenia pracowników obsługi a Zamawiający nabywa kinowy sprzęt cyfrowy dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie.
2. Przedmiot ww. dostawy zgodny jest ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz oferta przetargowa.

### **§ 2.**

1. Wykonawca oświadcza, że opisany w § 1 kinowy sprzęt cyfrowy jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i obciążony na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.
2. Wykonawca oświadcza, że wartość niniejszej umowy określonej w § 4 ust. 1 jest zgodna z podaną w ofercie – załącznik nr 1 do SIWZ.

### **§ 3.**

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie: **14 dni od daty podpisania umowy.**

### **§ 4.**

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie zamówienie uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu ..... ustalono **na kwotę: ..... zł brutto w tym ..... % podatku VAT** (słownie: .....)

### **§ 5.**

### **Obowiązki stron:**

1. Zamawiający w terminie do dnia.....roku przekaże Wykonawcy obiekt do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zabezpieczy obiekt przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przejmując skutki finansowe z tego tytułu, zabezpieczy pod względem bhp miejsca wykonania przedmiotu zamówienia oraz miejsce składowania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną.

### **§ 6.**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczone będzie na podstawie faktury VAT.
2. Podstawę do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi protokół częściowy i końcowy stwierdzające bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy, zatwierdzone przez Zamawiającego.
3. Ustala się 30 dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu.
4. Zapłata należności z faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w Banku:  
.....
5. Wykonawca upoważnia za swej strony do podpisania faktury niżej wymienione osoby:  
- .....

### **§ 7.**

1. Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia:
  - a) protokół odbioru technicznego,
  - b) wymagane atesty na wbudowane materiały i urządzenia,
  - c) instrukcje obsługi urządzeń,
  - d) gwarancje,
  - e) certyfikaty.
5. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru.

### **§ 8.**

1. Okres gwarancji obejmuje okres 24 miesięcy i liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o który mowa w § 7 ust. 4 niniejszej Umowy
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.
3. Wykonawca jest zobowiązany z tytułu rękojmi do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- b) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,
  - c) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawiania szkody wynikłej z opóźnienia.
5. O wykryciu wad Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
  6. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin chyba, że strony umówią się inaczej.
  7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
  8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu wynosi 24h, diagnoza wady i jej usunięcie wynosi 72 godzin tj. 3 dni robocze licząc od daty zgłoszenia. W przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych części.
  9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
  10. Wykryte wady usuwane będą w siedzibie zamawiającego, chyba że będą inne uzasadnione przesłanki wskazujące na potrzebę usuwania wad poza tym miejscem.
  11. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż siedziba zamawiającego, ewentualne dodatkowe koszty dojazdu serwisu lub transportu urządzeń będą uzgadniane indywidualnie w zależności od aktualnego miejsca ulokowania sprzętu.
  12. W przypadku braku możliwości usunięcia wad w terminie określonym w pkt. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach w stosunku do zakupionego sprzętu. Czynność taka zostanie potwierdzona protokołem odbioru.
  13. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 2 lat licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, a dla urządzeń zgodnie z okresem gwarancji określonym przez dostawcę lub producenta lecz nie mniej niż 12 miesięcy licząc od daty ich przekazania do eksploatacji.
  14. Bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbiorczych przedmioty umowy lub jego części stanowiącej przedmiot odbioru. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przyjął przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, rozpoczyna się w dniu przyjęcia przedmiotu do eksploatacji.
  15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku.
  16. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne.

## § 9.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ujętego w § 4 ust. 1 umowy.

## § 10.

Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia ujętego w § 4 ust. 1 umowy Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

#### **§ 11.**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia objętego umową w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ujętego w § 4 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ujętego w § 4 pkt.1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

#### **§ 12.**

1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury należnych kar umownych wymienionych w § 9 i w § 11 z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia.

#### **§ 13.**

W przypadku gdy kary pieniężne nie pokryją wyrządzonych szkód, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

#### **§ 14.**

1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie tej umowy stanowi jej integralną część.

#### **§ 15.**

Wszystkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby zamawiającego.

#### **§ 16.**

Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem) pod rygorem nieważności.

#### **§ 17.**

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

#### **§ 18.**

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

**Wykonawca**

**Zamawiający**

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

### I. Uwagi ogólne.

Wszystkie elementy wyposażenia muszą być objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją i być w pełni zgodne ze standardem DCI oraz posiadać aktualną wersję certyfikatu potwierdzającego zgodność z w/w standardem-

Urządzenia i zestawy do projekcji kinowej mają być zgodne w konfiguracji i wielkości do potrzeb Zamawiającego, jak również w skład wymaganych przez zamawiającego zestawów mają wchodzić wszystkie elementy składowe zgodnie z przedstawionym poniżej opisem.

### II. Opis techniczny poszczególnych urządzeń:

Lp.	Ilość	Nazwa urządzenia
1	1	Zakup zabezpieczenia UPS do zestawu cyfrowego o parametrach nie gorszych niż: - moc 2000VA - zakres napięcia wejściowego 180-276V - napięcie nominalne 220-240V - podwójna konwersja w trybie online - tor obejściowy automatyczny - regulacja napięcia wyjściowego +/- 3% wartości zmienionej - regulacja napięcia przy pracy na akumulatorach +/- 3% wartości znamionowej - regulacja częstotliwości +/- 3% w trybie online
2	1	Zakup odtwarzacza Blu-ray, profil 2.0 Blu-ray disc, HDMI 1.4a z 3D i deep color, zgodność z DVD-Video, MP3, WMA, JPG, Divix, AVCHD, MPEG-1, MPEG-2
3	1	Ekran srebrny wymiar powierzchni projekcyjnej 700x440cm cm o współczynniku odbicia min. 1.7 Gain z mikroperforacją dla systemu audio, zwijany elektrycznie, system boczny naciągu płótna, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
4	1	Montaż ekranu
5	1	Szafka rack 19", okablowanie, listwy zasilające
6	1	Cyfrowy kinowy procesor dźwięku o parametrach nie gorszych niż: Wejścia audio: - 4xAES/EBU (2kanały), DB25, 11Ohm - 1 x AES BNC - optical Toslink - wielokanałowe 7.1 wejście analogowe - RCA stereo - wejście mikrofonowe XLR Wyjścia audio: - wielokanałowe 7.1 wyjście analogowe - RCA stereo Dodatkowe złącza: LAN RJ45 Obsługa formatów: PCM, Dolby Digital AC3, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Surround EX, Dolby Surround 7.1 Non Sync
7	1	Monitor kontrolno – odsłuchowy o parametrach: monitorowanie sygnału z procesora dźwięku oraz końcowych wzmacniaczy mocy wejścia i wyjścia na złączach DB25 i HD15 wejście Ethernet 45 do kontroli zdalnej wyświetlacz LED poziomu sygnału
8	3	Wzmacniacz końcowy mocy o parametrach nie gorszych niż:

		<p>Moc wyjściowa RMS na kanał: 1050W/4 Ohm, 650W/8 Ohm  THD przy 1kHz i 1dB poniżej 0,05%  THD przy 100kHz i 1dB poniżej 0,06%  THD przy 10kHz i 1dB poniżej 0,1%  separacja kanałów przy 1kHz min 54dB  pasmo przenoszenia od 20Hz do 20kHz  regulacja wzmacnienia min 41 pozycji  wskaźnik poziomu sygnału LED  miękki start  tryb pracy: stereo/bridge/paralel wyjścia sygnału zakończone gniazdem NEUTRIK SPEACON 4P  wejścia sygnału audio gniazdo NEUTRIK XLR</p>
9	<b>3</b>	<p>Głośnik główny zaekranowy o następujących parametrach nie gorszych niż:  system dwudrożny  pasmo przenoszenia 42Hz-20kHz  moc ciągła RMS 600W  czułość (1W/1m) 99dB SPL  Impedancja 8 Ohm  głośnik niskotonowy 15”  częstotliwość podziału 1,25 kHz  obudowa z MDF grubość min 16 mm  kął pokrycia 90 x 60 stopni  wymiary: szer/wys/głębokość 680mm/1252mm/260mm  wózek jezdny na kółkach do głośnika z blokadą minimum dwóch kółek,  kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 4mm<sup>2</sup> 10m zakończony wtykiem SPEAKON</p>
10	<b>1</b>	<p>Głośnik basowy o następujących parametrach nie gorszych niż:  Moc ciągłą RMS 800W  pasmo przenoszenia 22Hz – 300Hz  średnica głośnika niskotonowego 18”  czułość (1W/1m) 99dB SPL  Impedancja 8 Ohm  Obudowa z MDF grubość minimum 16 mm  Wózek jezdny na kółkach z blokadą minimum dwóch kółek, kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 6mm<sup>2</sup> 10m zakończony wtykiem SPEAKON</p>
11	<b>16</b>	<p>Głośnik efektowy surround dwudrożny, minimum mocy 300 W , skuteczność 101 dB, impedancja 8 OM  Głośnik surround o następujących parametrach nie gorszych niż:  System dwudrożny  Moc ciągła RMS 300W  Pasma przenoszenia 55Hz-20kHz  Czułość (1W/1m) 97dB SPL  Kął pokrycia 90 x 60 stopni  Głośnik niskotonowy 10”  Obudowa z MDF grubość minimum 15 mm</p>
12	<b>1kpl</b>	<p>Okablowanie głośnikowe  dla głośników surround – kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 2,5mm<sup>2</sup>  dla głośników głównych zaekranowych- kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2x4mm<sup>2</sup>  dla głośnika basowego – kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2x6mm  Długości poszczególnych kabli dobrać według rozmiarów sali</p>
13	<b>1 kpl</b>	<p>Montaż systemu nagłośnienia i okablowania, strojenie, przeszkolenie obsługi</p>

*Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i sprzętu, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp., pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z wymaganiami zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.*



## OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Reaktywacja Kina „MEWA” w Budzynie”.**

oświadczam/y, że należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.) i przedkładam/y poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\*:

1. ....
2. ....
3. itd

lub

oświadczam/y, że nie należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.):

\* niepotrzebne skreślić

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  
do występowania w imieniu wykonawcy)